

Laubholz

Holzart	Stärke in mm	Lager Gfeller
Ahorn	0.90 mm	L
Ahorn kanadisch (Maple)	0.90 mm	L
Ahorn Riegel	0.60 mm	
Akazie gedämpft	0.90 mm	L
Akazie geräuchert	0.90 mm	
Apfelbaum	0.90 mm	L
Birke	0.90 mm	L
Birnbaum / Elsbeere	0.90 mm	L
Birnbaum / Elsbeere geräuchert	0.90 mm	
Buche gedämpft	0.90 mm	L
Buche gedämpft mit Braunkern	0.90 mm	L
Buche natur	0.90 mm	L
Buche natur mit Braunkern	0.90 mm	L
Eiche	0.90 mm	L
Eiche	1.40 mm	L
Eiche	2.50 mm	L
Eiche	4.00 mm	L
Eiche gedämpft, rustikal	1.40 mm	L
Eiche Altholz, gedämpft	1.40 mm	L
Eiche amerikanisch	0.60 mm	
Eiche astig / rustikal	0.90 mm	L
Eiche astig / rustikal	1.40 mm	L
Eiche astig / rustikal	2.50 mm	L
Eiche gemasert	0.60 mm	
Eiche Rough Cut / sägeroh	0.70 mm	
Erle	0.90 mm	L
Esche	0.90 mm	L
Esche	1.40 mm	L
Kastanie	0.90 mm	L
Kastanie geräuchert	0.60 mm	
Kirschbaum	0.90 mm	L
Kirschbaum amerikanisch (Cherry)	0.90 mm	L
Kupfer-Eiche	0.60 mm	
Nussbaum amerikanisch (Walnut)	0.90 mm	L

Nussbaum amerikanisch Rough Cut / sägeroh		
Nussbaum europäisch	0.90 mm	L
Nussbaum Maser amerikanisch	0.60 mm	
Olive	0.60 mm	
Oliv-Esche (Braunkern)	0.90 mm	L
Räuchereiche	0.90 mm	L
Räuchereiche Rough Cut / sägeroh	0.70 mm	
Roteiche geräuchert	0.60 mm	
Ulme	0.90 mm	L
Kieseiche / Mooreiche		
Vogelaugenahorn	0.60 mm	
Zwetschge	0.60 mm	

Nadelholz

Holzart	Stärke in mm	Lager Gfeller
Arve	1.40 mm	L
Arve	2.50 mm	L
Arve antik gedämpft	1.40 mm	L
Douglasie	0.70 mm	
Eibe	0.70 mm	
Fichte	1.40 mm	L
Fichte	2.50 mm	L
Fichte astig	1.40 mm	L
Fichte astig gedämpft	1.40 mm	L
Fichte Altholz	1.40 mm	L
Fichte gedämpft	1.40 mm	L
Föhre	1.40 mm	L
Föhre astig	1.40 mm	L
Hemlock	0.80 mm	
Lärche	1.40 mm	L
Lärche	2.50 mm	L
Lärche astig	1.40 mm	L
Lärche gedämpft	1.40 mm	L
Lärche geräuchert	0.70 mm	
Lärche Rough Cut	0.70 mm	

Oregon Pine	0.70 mm
Western Red Cedar	0.70 mm
Zeder	0.70 mm

Spezielle Furniere und Exotenhölzer

Holzart	Stärke in mm	Lager Gfeller
Abachi	0.90 mm	L
Amara Makassar	0.50 mm	
Birke Maser karelisch	0.60 mm	
Eiche Stone Edition (natürliche Vergrauung)	0.60 mm	
Eisbirke	0.60 mm	
Eukalyptus geräuchert	0.60 mm	
Eukalyptus geriegelt, geräuchert	0.60 mm	
Jatoba	0.60 mm	
Kieseiche / Mooreiche		
Limba	1.80 mm	L
Mahagoni Sapelli	0.90 mm	L
Makore	0.90 mm	L
Palisander ostindisch	0.60 mm	
Palisander Santos	0.60 mm	
Redwood Maser	0.80 mm	
Satin Nuss / Red Gum geräuchert	0.60 mm	
Satin Nuss / Red Gum	0.90 mm	L
Sucupira Preta	0.80 mm	
Teak	0.90 mm	L
Tineo	0.60 mm	
Tineo	0.90 mm	
Wenge	0.90 mm	L
Zebrano	0.70 mm	
Ziricote	0.60 mm	
Zitrone	0.60 mm	

Weitere Hölzer auf Anfrage lieferbar.

Starkfurnier

Holzart	Stärke in mm	Lager Gfeller
Arve Sägefurnier	10.00 mm	L
Fichte Sägefurnier	7.00 mm	L
Lärche Sägefurnier	8.00 mm	L
Lärche Sägefurnier	6.00 mm	L

Blindfurniere

Diverse Holzarten und Stärken ab Lager verfügbar, genaue Angaben auf Anfrage.